



I. Plan de Cuentas (PUC)

Por medio de esta opción se configuran todas las cuentas del PUC que serán usadas por el sistema para realizar los asientos contables.

- Código: corresponde al código que determinada cuenta tiene en el PUC.
- Descripción: en este campo se hace una pequeña referencia a la cuenta que se esta configurando. Este es opcional para el usuario.
- Imputable: Este campo hace referencia a la preferencia de contabilizar o no la cuenta que se esta configurando
- Código súper: este coincide con el código que se configuró en el primer campo.
- Requiere nit: el usuario debe determinar la característica de este campo.





- Nit interno: en caso de que se requiera nit, este campo pedirá determinar si el nit es del intermediario o del emisor.
- Cta Rfte: el usuario debe determinar si la cuenta que se esta configurando corresponde a una cuenta de retefuente o no.
- Naturaleza: se debe determinar si la cuenta es crédito o débito.
- Mayor1, Mayor2 y Mayor3: estos campos son configurados por el sistema y guardan correspondientemente la primera, las dos primeras y las primeras cuatro cifras del código de la cuenta. Estas referencias serán utilizadas posteriormente para la realización de informes.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

II. Columnas de Combipuc

Se configuran todos los nombres de las columnas donde se ubicaran las diferentes cuentas del PUC.

Columnas del Combipuc

Código: 1

Nombre: Activo

- Código: este campo es automáticamente creado por el sistema, siguiendo un consecutivo.





- Nombre: corresponde al nombre que se otorgará a la columna que se esta creando.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

III. Familias de Cuentas

En esta opción se configura el nombre de las familias a las que les corresponde las cuentas del PUC configuradas.

The screenshot shows a window titled 'Familias de Cuentas'. At the top is a toolbar with seven icons: a document, a folder, a magnifying glass, a person, a document with a checkmark, a document with a red 'X', and a document with a question mark. Below the toolbar, there are two input fields. The first is labeled 'Código' and contains the number '1'. The second is labeled 'Nombre' and contains the text 'Tes Negociables'.

- Código: este campo es automáticamente creado por el sistema, siguiendo un consecutivo.
- Nombre: corresponde al nombre que se otorgará a la familia que se esta creando.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

IV. Combinaciones de PUC





En esta opción se relacionan la familia, columna y cuentas del PUC que fueron configuradas en opciones anteriores. Esto a fin de determinar las cuentas que contablemente determinadas familias moverán.

Combinaciones de PUC

Iconos: [Documento], [Lápiz], [Borrador], [Persona], [Lista], [Cuentas], [Puerta]

Código: Familia:

Columna:

Cuenta Puc:

Todos los portafolios: Grupo Contable:

Edit	Del	Código	Familia	Columna	Cuenta	Tod. Portaf	Grup. Cont
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	1	23	41040305	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	1	25	19909505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	1	26	19909505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	1	30	19901010	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	1	31	2555054505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	2	2	12220505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	2	10	12220505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	2	23	4104210505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	2	25	19909505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	2	26	19909505	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	2	27	999999	S	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	2	28	999999	S	0

- Código: este obedece a un consecutivo de la aplicación.
- Familia: es escoge del menú desplegable, para eso debe estar previamente configurada.
- Columna: se puede digitar el número o determinar por medio de la opción buscar.
- Cuenta PUC: Al igual que la columna se puede digitar o escoger del menú desplegable.
- Todos los portafolios: Corresponde a si se desea que todos los portafolios tenga la misma combinación de puc





- Grupo Contable: si la combinación contable corresponde a un grupo contable determinado por la entidad se debe seleccionar el grupo.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

V. Transacciones

Por medio de esta opción el usuario podrá configurar todas las transacciones por operación que desee; y determinar las características que cada una de estas tendrá.





- Código: Este obedece a un consecutivo de la aplicación.
- Nombre: corresponde al nombre de la transacción que se desea configurar.
- Operación: del menú desplegable el usuario deberá escoger a que operación le va a aplicar la transacción que esta configurando.
- Liquidar: esta opción debe ser determinada por el usuario en razón de si la transacción afecta o no el movimiento de caja.
- Par: el usuario selecciona par en caso de que se realice un solo movimiento crédito y un debito por el mismo valor para la transacción que se esta ingresando.
- Concepto: se debe definir se debe afectar a los interese, el capital o la retefuente.
- Con Condición: en este campo el usuario puede poner limitantes a la transacción que esta configurando; esta opción solo estará activa en el caso que la operación sea par. Aun siendo par la transacción el usuario puede o no poner una condición.
- Valor: se determina de donde provendrá el valor de la transacción que se esta configurando. Esta opción estará activa solo en caso que la transacción sea par.
- Movimiento: Obedece a si la transacción es un ingreso o un egreso

El usuario podrá configurar todas las transacciones por operación que desee.

En caso de que la transacción sea no par tanto las condiciones como los valores se determinaran a través de la opción *Condiciones contables por operación*.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente





VI. Condiciones por Operación

Como su nombre lo indica, por medio de esta opción el usuario podrá determinar las condiciones contables para cada operación que tiene ingresada en el sistema

- Operación: el usuario debe escoger del menú la operación a la cual le va a aplicar una determinada condición contable.
- Transacción: dependiendo de la operación que el usuario haya escogido el sistema le traerá todas las transacciones que por esta tenga configuradas.
- Con Condición: esta opción solo estará disponible en caso de que la transacción escogida haya sido configurada por la pantalla de transacciones como *no par*. De otra forma, este campo será simplemente informativo y traerá la condición predeterminada para la transacción escogida.
- Todos los grupos de portafolios: mediante este campo el usuario establece si una condición de determinada operación afectara todos o algunos grupos portafolios.





En caso que la afectación de la condición recaiga solo sobre algunos portafolios el usuario deberá determinarlos escogiéndolos del menú desplegable.

- Columnas o cuentas: se determina si la condición afecta una columna de puc o una cuenta en específico. Para cualquiera de los casos el usuario debe escoger la columna o la cuenta a través de botón buscar.
- Crédito, debito o naturaleza: en el caso que el usuario escoja la opción naturaleza, el sistema respeta el ordenamiento que la columna del puc o la cuenta traen del PUC. En caso que el usuario escoja cualquiera de las otras opciones estaría determinando el comportamiento que el desea tenga la cuenta o la columna.
- Valor: esta opción solo estará disponible en caso de que la transacción escogida haya sido configurada por la pantalla de transacciones como *no par*. De otra forma, este campo será simplemente informativo y traerá el valor predeterminado para la transacción escogida.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

