


SISTEMA DE EVACUACIÓN - PLANTA AA SECUNDARIA Y TALLERES SECUNDARIA:



PL 8 PLANTA AA SECUNDARIA Y TALLERES SECUNDARIA.

Nivel +14.00 y nivel +16.00

TABLA DE EVACUACIÓN POR PISO SEGÚN TÍTULO K NORMA NSR-10 - PLANTA AA SECUNDARIA Y TALLERES SECUNDARIA:

PLANTA SECUNDARIA Y TALLERES SECUNDARIA												
LOCALIZACION	GRUPO	SUBGRUPO	Área total de los espacios del piso.	Área neta de piso en metros cuadrados X OCUPANTE	CARGA DE OCUPACIÓN PROPUESTA	TOTAL ESPACIOS	No. SALIDAS		ÍNDICE ANCHO DE SALIDA X PERSONA MM (TABLA K.3.3-2 NSR-10)	ANCHO ESCALERAS EN MM		ANCHO SALIDAS MM
							REQUERIDA	PROPUESTA		REQUERIDA	PROPUESTA	
NIVEL +14,00m	I	3	237,02	1,6	110	5	2	2	15	13	1430	3500
NIVEL +14,00m	A	1	80	2	40	1	1	2	8	5	200	3501
NIVEL +16,00m	I	3	294,15	2	120	5	2	2	15	13	1560	3500
TOTAL CARGA DE OCUPACIÓN					270							