



PL 6 PLANTA DE BASICA PRIMARIA
Nivel +6.10 y nivel +8.70

ESC 1:100

NOTAS GENERALES SOBRE INSTALACIONES:
- La ejecución de este proyecto deberá ser supervisada por un profesional de la construcción de la ciudad de Bogotá, D.C., quien deberá ser responsable de la correcta ejecución de las obras.
- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto, cualquier variación solo podrá hacerse con la aprobación previa y emitida de forma escrita por el contratante o dueño de la obra, la interventoría y el diseñador proyectista.
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se hagan a los planos, para cambios en el diseño arquitectónico, debe mediar aprobación escrita del arquitecto.
- El contratista constructor debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, cualquier modificación o variación debe ser consultada por escrito con la interventoría, el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.

CONVENCIONES	
	ALTAVOZ DE SUPERFICIE DE 100V. POTENCIA NOMINAL: 24W. DERIVACION DE ALIMENTACION: 12V
	ALTAVOZ DE SUPERFICIE DE 100V. POTENCIA NOMINAL: 6W. DERIVACION DE ALIMENTACION: 6V
	ALTAVOZ DE SUPERFICIE DE 100V. POTENCIA NOMINAL: 6W. DERIVACION DE ALIMENTACION: 0.75V
	ALTAVOZ DE SUPERFICIE DE 100V. POTENCIA NOMINAL: 10W. DERIVACION DE ALIMENTACION: 15V
	ALTAVOZ COLOMATE DE 100V. POTENCIA NOMINAL: 10W. DERIVACION DE ALIMENTACION: 10V
	UNIDAD AMPLIFICADORA INTEGRADA EN PISO
	SUBSISTEMA BACOSONE INTERNO
	SUBSISTEMA BACOSONE ENTRE TORRES
	SUBSISTEMA HORIZONTAL DE SONIDO
	ACOMETIDA ENTRANTE SERVIDOS
	CAJA DE DISTRIBUCION
	CAJA DE PASO DE 40V
	CABLE DE SONIDO, 2X18 AWG, POR TUBERIA ENT DE 1"
	TABLERO ELÉCTRICO REGULADO
	TABLERO ELÉCTRICO NORMAL
	BANDEJA PARA CABLEADO DE COMUNICACIONES DE 120X30MM TPO MALLA O SIMILAR
	BANDEJA PARA CABLEADO DE FUERZA DE 120X30MM TPO MALLA O SIMILAR
	CANALITA METALICA DE 0.120X50.4MM
	CANALITA EN MUEBLES MODULARES O EN PUERTAS VENTANAS
	CAJA DE EMPALME METALICA DE 4"x4"x2" PARA COMUNICACIONES
	BACK DE COMUNICACIONES
	UPS

REVISIONES		
Revisión	Fecha	Motivo

REVISIONES		
Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS	

NAVEGADOR	

NOMBRE DEL ARCHIVO	
SED-P13.Red de sonido por piso y nivel+6	
FECHA ESCALA	
DIC-2020 1:100	
PLANO	
SED-P13.4	