

# ANEXO TÉCNICO No. 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA.

El presente anexo describe los procedimientos, características técnicas, exigencias y requisitos para la provisión de los servicios requeridos contemplando los siguientes aspectos:

- Servicio de implementación, administración y monitoreo de los controles se seguridad:
  - o Actualización, hardening, gestión de vulnerabilidades
  - Servicios de gestión de identidades
- Servicios de seguridad para Networking
- Servicios SOC
- Servicios de certificados
- Servicios antimalware antivirus
- Servicios prevención de pérdida de datos (DLP)
- Servicios NAC (Network Access control)
- Servicios seguridad web
- Acuerdos de nivel de servicio
- Transición de entrada en operación.
- Transición, cierre y entrega.

A continuación, se describen cada uno de los servicios requeridos:

#### 1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

ENTerritorio cuenta con dos (2) centros de datos operados por un tercero en modalidad laaS:

- 1. Centro de Datos Principal en modalidad de laaS-CCP
- 2. Centro de Datos Alterno en modalidad de laaS -CCA.

Adicionalmente, se tienen dos sedes físicas:

- 3. Sede Calle 26 No 13-19 Bogotá. En esta sede opera un centro de datos básico CCB
- 4. Sede Archivo Central Histórico-ACH. Calle 12 No. 79a-25. En esta sede se tiene un centro de cableado, equipos de cómputo y conectividad.

A continuación, se resumen los centros de datos, su ubicación y los servicios que se deben soportar:

No	Locación	Abreviatura	Necesidad que soporta
1	Centro de Datos Principal en modalidad de laaS	ССР	Centro de Datos principal en modalidad de laaS con el 100% de los servicios de TIC ambientes de pruebas, producción y desarrollo, alojados en Tenant de uso exclusivo de ENTerritorio.
2	Centro de Datos Alterno en modalidad de laaS	CCA	Centro de Datos alterno en modalidad de laaS para los servicios de contingencia del ambiente de producción alojados en Tenant de uso exclusivo de ENTerritorio.
3	Centro de Comunicaciones Básico Propiedad de ENTerritorio Calle 26 No 13-19 Bogotá Edificio ENTerritorio Piso 28	ССВ	Soporta los siguientes servicios básicos: Directorio Activo Microsoft Secundario para estaciones de usuario final replicado desde el Directorio Activo principal en el CCP, Servidor DNS, Servidor DHCP, Controladora Antivirus a Endpoint, Firewall en HA (Fortigate), Analizador de logs del FW (Fortianalyzer), Servidores de Cámaras de Seguridad, Servidores de Servicios Biométricos, equipos de enrutamiento y conmutación En esta sede se cuenta con dos firewall Fortigate 600E en HA, propiedad del operador tecnológico actual y un Fortianalyzer 400E, propiedad de ENTerritorio.
4	Sede Archivo Central Histórico. Propiedad de ENTerritorio Calle 12 No. 79a-25 Villa Alsacia de la ciudad de Bogotá	ACH	Sede de documentación, digitalización, indexado y custodia de la documentación física de ENTerritorio. Equipos de enrutamiento, conmutación y firewall FortiGate 80F



Sedes y centros de datos ENTerritorio

# 2. SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CONTROLES SE SEGURIDAD

Se requiere que el contratista suministre, instale, integre, configure, administre, mantenga, soporte y actualice los sistemas de protección, gestión y monitoreo necesarios para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de ENTerritorio, así como la conexión y acceso seguro entre y hacia las sedes y Centros de Datos descritos anteriormente.

Todas las características de seguridad solicitadas se deben ajustar a la familia de normas ISO27000¹, en especial las normas ISO27001 e ISO27002 con las que cuenta la entidad. El CONTRATISTA debe realizar los ajustes que fueran necesarios sobre la infraestructura descrita en el numeral 1 de acuerdo con lo contemplado en estas normas, al igual que implementar controles orientados a la protección de la información para evitar, identificar y responder a intentos de intrusión o ataques informáticos.

Para los servicios en que sea habilitado, se deben configura los protocolos IPv4 e IPv6 (dual Stack).

El CONTRATISTA debe proveer cualquier infraestructura que requiera para la implementación, operación, monitoreo, y administración de las soluciones que implemente.

El contratista deberá suministrar en modalidad de servicio y arrendamiento, configurar, migrar, administrar, mantener y actualizar una solución de firewall perimetral en HA (dos dispositivos de Firewall) para la sede CCB. Los dispositivos deberán cumplir las características descritas en el numeral 10.1 del presente anexo.

El contratista deberá administrar, mantener, actualizar, soportar y proveer el licenciamiento de un Fortianalyzer 400E de propiedad de ENTerritorio ubicado en la sede CCB.

El contratista deberá suministrar en modalidad de servicio y arrendamiento, configurar, migrar, administrar, mantener y actualizar una solución de firewall perimetral para la sede ACH. El dispositivo deberá cumplir las características descritas en el numeral 10.2 del presente anexo.

Los sistemas y controles mínimos que el contratista debe suministrar, instalar, configurar, administrar, mantener y actualizar son:

- Controles de red:
  - Network Access Control-NAC
  - Segmentación entre Redes y subredes (WAN, SD-WAN (SDN), LAN, Wifi, VLAN,)
  - o Firewall:
    - Sistemas de detección de intrusos IDS
    - Sistemas de prevención de intrusos IPS
    - Perfiles de seguridad
- Gestión de identidades, autenticación, SSO y gestión de contraseñas.
- Protección de malware, antivirus y ataques de día cero para:
- Cifrado:
  - Implementación y administración de las VPN para los usuarios externos a las sedes.
  - o Comunicaciones encriptadas entre las sedes.
- Copias se seguridad:
  - Respaldo y restauración de bases de datos, imágenes de Servidores y Sistemas Operativos, y copias de respaldo de configuración de los sistemas de enrutamiento, conmutación y seguridad
- Protección para Aplicaciones WEB:
  - Sistema WAF.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ISO27000: estándares sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información de ISO/IEC.



- Servicio, de prevención, detección y respuestas a ataques de negación de servicios DoS.
- Correlación de logs y eventos (SIEM)
- · Gestión y aplicación de actualización y parches
- Sistema de Prevención de Perdida de Datos (DLP):
- Hardening de SO, BD y sistemas de enrutamiento y conmutación.
- Análisis de vulnerabilidades y pentesting.

# **ACTUALIZACIÓN:**

- Se requiere que el Contratista actualice y mantenga los sistemas operativos de los servidores, estaciones de trabajo y equipos que lo requieran. Este procedimiento se debe ejecutar al menos 3 veces al año o cuando los fabricantes publiquen actualizaciones críticas de seguridad.
- El plan de actualización debe ser presentado al supervisor del contrato y aprobado por este al inicio de cada vigencia durante el plazo de ejecución del contrato.
- Deberá ejecutarse gradualmente de forma que se mantenga la compatibilidad y funcionalidad de los sistemas existentes.
- Deberá contemplarse mecanismos para regresar (Rollback) a la versión anterior de forma que si las actualizaciones fallan se pueda reversar el procedimiento realizado y continuar con la operación normal de los equipos.
- En caso de que por razones de compatibilidad no se pueda realizar la migración o actualización de versiones de un sistema operativo, software, firmware o equipo, se deben implementar mecanismos de mitigación y salvaguardas para mantener la operación segura los sistemas de la Entidad.

#### HARDENING:

El Contratista debe realizar el hardening previo a la entrada en producción de los siguientes componentes:

- Sistemas operativos, tanto en los servidores como en las estaciones de los usuarios.
- Virtualizadores.
- Bases de datos.
- o Software y servidores de aplicaciones.
- o Sistemas en nube pública.
- o Sistemas de enrutamiento y conmutación.
- o Circuito Cerrado de Seguridad.
- El Contratista debe presentar las plantillas de hardening para cada sistema. Estas deben ser aprobadas por el supervisor del contrato.
- El Contratista debe realizar una revisión periódica en todos los sistemas de las políticas de hardening implementadas y presentar un informe con las recomendaciones de mejora.

# **GESTIÓN DE VULNERABILIDADES:**

- El Contratista debe realizar la detección, gestión y solución de vulnerabilidades en los siguientes componentes:
  - Sistemas operativos, tanto en los servidores como en las estaciones de los usuarios.
  - o Virtualizadores.
  - Bases de datos.
  - Software y servidores de aplicaciones.
  - o Sistemas en nube pública.
  - Sistemas de enrutamiento y conmutación.
  - Circuito Cerrado de Seguridad.
- El CONTRATISTA debe mitigar y solucionar las vulnerabilidades encontradas en la plataforma tecnológica.
- El CONTRATISTA deberá suministrar, a través de un tercero certificado para ello, el servicio de pentesting mínimo una (1) vez por año, durante el plazo de ejecución del contrato. Los



componentes a los que se le debe efectuar pentesting corresponden con los relacionados en los Anexos 1. Servicio especializado de infraestructura; Anexo No. 3 - Servicio aprovisionamiento de equipos de cómputo y periféricos; Anexo No. 4 - Servicios de LAN y wifi y Anexo No. 5 - Servicios de movilidad integral. Es decir, a todos los componentes de la plataforma tecnológica.

- El CONTRATISTA deberá presentar un informe con los resultados de las pruebas de pentesting, así como un Plan de Mejoramiento que contemple la solución o mitigación de las vulnerabilidades encontradas.
- Como valor de referencia en la actualidad se presenta un promedio de 400 vulnerabilidades por año.

#### SERVICIO DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

El contratista deberá proveer la gestión de inicio de sesión unificado, a través de un SSO integrado con el Directorio Activo de ENTerritorio.

Todas las aplicaciones que se implementen deben estar integradas con el SSO implementado. Se cuenta con un promedio de 40 aplicaciones.

Se debe integrar el acceso a VPN con el SSO y el Directorio Activo.

El contratista debe implementar autenticación multifactor MFA para todos lo sistemas que lo soporten:

- Se debe implementar segundo factor de autenticación 2FA para el ingreso de los administradores a las consolas de administración. Se aceptará el uso de tokens de hardware o software.
- Se debe implementar segundo factor de autenticación 2FA para el ingreso de los usuarios finales a los aplicativos y servicios que estén expuestos públicamente. Se aceptará el uso de tokens de software.

#### 3. SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA NETWORKING

Dentro la gestión de seguridad para Networking (entendida como servicios de enrutamiento y conmutación), el contratista deberá proveer los servicios de seguridad para los Centros de Cómputo, sedes y nube pública:

- Suministro de los equipos o servicios para seguridad perimetral y de red.
- <u>Administración de Políticas de Seguridad</u>: Este componente está conformado por administración, gestión, mantenimiento y actualización de los dispositivos y herramientas mediante las cuales se implementan las políticas y procedimientos de seguridad definidos en el Sistema de Gestión de Calidad de ENTerritorio.
- Administración de redes y subredes: Implementación y mantenimiento de las redes y subredes necesarias para una adecuada segmentación y enrutamiento entre los diferentes segmentos y ambientes de producción, pruebas y desarrollo; así como entre las diferentes infraestructuras laaS y las sedes de ENTerritorio.

Administración, habilitación y asignación de servicios de conectividad a la red para usuarios.

Las configuraciones solicitadas de red y seguridad se deben realizar para direccionamiento y tráfico IPv4 e IPv6 (Dual Stack).

Coordinación y supervisión con los ISP de la instalación de enlaces y servicios de telecomunicaciones y ejecución de protocolos de pruebas de aceptación.

Contar con sistemas de IPS e IDS.

Administrar, aprovisionar, eliminar y depurar las redes VPN que requiera ENTerritorio.



 Administración de Riesgos e incidentes de Seguridad: proveer las herramientas para la identificación, reporte, métrica, alerta y gestión de eventos e incidentes de seguridad.

En caso de la materialización de un riesgo, el CONTRATISTA, en coordinación con el Supervisor del Contrato o quien este designe, debe actuar como primer respondiente acorde al procedimiento P-RI-19 GESTION DE INCIDENTES EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

- <u>Auditoria:</u> Configurar los registros de auditoría de todos los dispositivos de hardware y software que hacen parte de la infraestructura tecnológica en todas las sedes y centros de datos.
- <u>Actualizaciones:</u> De versiones e instalación de parches de software, firmware y sistemas operativos, de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.

Contar con mecanismos para regresar (Rollback) a la última versión estable en caso de que las actualizaciones fallen.

• <u>Control de ingeniería de tráfico:</u> tanto en la red LAN, WAN y Wifi, a fin de identificar potenciales congestiones, sobre utilización o subutilización de los anchos de banda disponibles.

Estudiar y definir los parámetros de impacto en la red en materia de tráfico, al momento de liberar nuevos servicios, nuevas aplicaciones o actualizaciones, haciendo las reconfiguraciones para asegurar el adecuado desempeño de las aplicaciones en la red.

- <u>Gestión de identidades</u>: este componente permite la administración y autenticación de usuarios, incluye la creación, baja y auditoria de los usuarios en todos los sistemas.
- Gestión de la capacidad: Administración, coordinación y ejecución de ampliaciones a nivel de equipos de la red LAN, WAN, Wifi y seguridad.
- Implementación de portales cautivos: para el acceso a las redes Wifi en las sedes de ENTerritorio descritas en el cuadro No 1.
- <u>Integración:</u> proporcionar un punto central de monitoreo y gestión de todos los aspectos de la seguridad de la Entidad que permita tomar acciones preventivas ante los incidentes detectados.
   Todos los sistemas de seguridad deben operar de manera integrada y deben reportar al SIEM.

Todos los controles de seguridad de NGFW (IPS, IDS, Firewall) deben estar en capacidad de integrarse con la plataforma Fortianalyzer con la que cuenta la entidad, para tener funcionalidad de logging y reportes centralizados. Este Fortianalyzer debe integrarse con el SIEM que el Contratista provea.

El CONTRATISTA debe realizar el estudio y análisis de los logs y alarmas que arrojen los sistemas de administración y gestión de la seguridad.

 Monitoreo de eventos e incidentes de seguridad: El CONTRATISTA deberá monitorear los componentes de comunicaciones, enrutamiento, conmutación, almacenamiento, procesamiento y seguridad asociados a los centros de datos y las sedes.

Asimismo, deberá notificar de forma inmediata a la supervisión del contrato o a quien este delegue toda novedad, alerta e incidencia presentada.

- <u>Respaldos</u>: cumplir con la política de respaldo y restauración de la información de la Entidad definida en el ANEXO TÉCNICO 1: SERVICIO ESPECIALIZADO DE CENTRO DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO.
- <u>Soporte técnico integral ilimitado:</u> en horario 7x24x365 para la plataforma de red de la Entidad (LAN, WAN, Wifi) en las sedes y centros de datos.



Los horarios de producción serán definidos por el Grupo de Tecnologías de la Información, para organizar y automatizar las tareas y trabajos específicos para la red, sistemas y aplicaciones.

#### 4. SERVICIOS SOC

El contratista deberá prestar los servicios de ciberseguridad, SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), para ello deberá realizar seguimiento y análisis de la actividad de la red, servidores, puntos finales, bases de datos, aplicaciones y sitios web, en horario 7x24x365, buscando eventos anómalos que puedan ser indicio de un incidente o compromiso de seguridad. Mejorando la capacidad de vigilancia, detección y respuesta a amenazas en la operación diaria de la Entidad.

El contratista deberá validar que los posibles eventos e incidentes de seguridad se identifiquen, analicen, defiendan, investiguen e informen correctamente, cumpliendo con los parámetros, las mejores prácticas² en seguridad, y normatividad establecida en la Entidad³, para ello como minino debe cumplir:

- Monitoreo centralizado de logs y correlación de eventos: Contar con las herramientas para correlacionar eventos y logs en tiempo real. El sistema SIEM recopilará los eventos de todos los dispositivos de red, seguridad, autenticación (Directorio Activo), servidores bases de datos, aplicaciones, sitios web, que el supervisor del contrato determine.
- El tiempo de almacenamiento de los logs se hará de acuerdo con la política de retención establecidos por el supervisor del contrato. Mínimo se debe contar con un tiempo de retención de 6 meses.
- Deberá tener la capacidad de realizar:
  - o Detección en tiempo real de amenazas y actividades anómalas.
  - Correlación de eventos e incidentes de diferentes dispositivos, incluyendo plataformas de seguridad, servidores, switches, routers de diferentes fabricantes.
  - Posibilidad de generación de reglas de parsing para logs de eventos de plataformas que no estén soportadas.
  - Personalización y parametrización de reglas de correlación.
  - o Descubrimiento de dispositivos automático y manual.
  - Capacidad de procesamiento mínimo 1000 EPS o 100 dispositivos
  - o Manejo de indicadores de compromiso.
  - Auditoría de políticas de red y de servidores.
  - o Integración con fuentes de inteligencia de amenazas de terceros
  - Gestión de logs.
  - o Análisis de seguridad orientado al riesgo.
  - o Cumplimiento en el marco de la serie de normas ISO27000.
  - Alertas para prevención y detección de intrusiones y vulnerabilidades.
  - o Alertas de robo de Información confidencial.
  - Detectar, analizar, contener y remediar eventos e incidentes de seguridad que se puedan presentar.
  - Detección de modificación de archivos o carpetas en servidores críticos.
  - Detección de cambios de registro en servidores Windows
- Guardar la confidencialidad de la información recopilada, asegurando que no será utilizada para fines diferentes a los indicados por ENTerritorio, y que no será expuesta o compartida con ninguna otra persona, Entidad u organización sin la autorización expresa del Supervisor del Contrato.
- Deberá crear las alarmas de acuerdo con los niveles de criticidad que sean acordados con el supervisor del contrato. Las notificaciones se harán vía correo electrónico.
- Informes y reportes:
  - El SOC debe estar en capacidad de generar reportes e informes cuando el supervisor del contrato lo requiera. Los formatos de reportes soportados como mínimo serán .DOC, PDF, CSV y Texto Plano. Asi mismo, deberá estar en capacidad de entregar a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Las mejores prácticas contempladas en las normas ISO 27000

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manuales, procedimientos, guías, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad de ENTerritorio



la entidad un tablero de monitoreo de la ciberseguridad en tiempo real.

- El servicio de SOC deberá contar con funcionalidades de análisis de comportamiento, detección avanzada de amenazas y respuesta a incidentes.
- La gestión de incidentes de seguridad se debe realizar mediante la herramienta de Gestión de incidentes de ENTerritorio:
  - Se debe crear un ticket asignando: número de incidente, criticidad, riesgo evaluado, alertas generadas y respuesta ante el mismo.
  - Se debe guardar registro de las acciones tomadas por el analista, los escalamientos y demás actividades realizadas, de forma que se pueda establecer una línea de tiempo del incidente.
- Proveer un servicio de análisis forense para los casos en que sea necesario investigar incidentes informáticos. Los procedimientos de investigación deberán estar en concordancia con la norma ISO/IEC 27037<sup>4</sup> y la legislación vigente en Colombia. Se estiman 2 análisis por año, sin límite a la cantidad de veces que se requiera.

#### 5. SERVICIOS DE CERTIFICADOS

El contratista debe proveer los certificados SSL Web de seguridad de la entidad que cumplan con:

- Técnicas y configuraciones que mantengan la integridad y confidencialidad de los datos en tránsito.
- El manejo de las llaves privadas de cifrado será acordado con el supervisor del contrato, en concordancia con la política de Controles Criptográficos de la Entidad.
- Proveer y configurar los certificados y esquemas de encripción para las VPN y para los canales de datos privados. Las características de estas serán acordadas con el supervisor del contrato.
- Proveer a ENTerritorio los certificados digitales necesarios para la correcta y segura operación de las diferentes soluciones:
  - Certificado Digital en modalidad Wildcard para los dominios www.enterritorio.gov.co y sus subdominios.
  - o Certificado Digital para el dominio sso.enterritorio.gov.co.
  - Certificados para el dominio y la aplicación www.tecuidamos.com.co.
  - Certificados de telefonía y comunicaciones. El sistema actual utiliza 2 certificados, siendo inherentes al servicio de telefonía. En caso de que la implementación de la solución de telefonía descrita en el Anexo 6 requiera de certificados digitales, el contratista deberá garantizar dichos certificados con el fin que funcione sin inconvenientes durante el plazo de ejecución del contrato.
- Proveer los certificados con el protocolo TLS 1.2. (o superior). Si por razones de compatibilidad se requiere instalar una versión anterior de TLS, esta debe ser aprobada por el supervisor del contrato.
- Los certificados digitales usarán como mínimo ECC (256 bits) o RSA (2048 bits). Para las funciones de HASH se debe usar mínimo SHA-256.
- Todos los algoritmos de cifrado de los certificados, encripción y hash deben ser aprobados previamente con el supervisor del contrato.

## 6. SERVICIO ANTIMALWARE - ANTIVIRUS o EDR

El CONTRATISTA debe proveer y administrar un servicio de software antimalware debidamente licenciado. Debe contar como mínimo con las siguientes características:

- Proveer clientes y cobertura para todos los equipos relacionados en el ANEXO 3. ARRENDAMIENTO.
- Contar con consola de administración centralizada.
- Contar con clientes para para toda la infraestructura de servidores en las sedes, centros de datos, IAAS y nube pública.
- Contar con cliente para correo electrónico en la nube y Outlook de acuerdo con el ANEXO 7.
   MOVILIDAD INTEGRAL.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ISO/IEC 27037:2012 Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence



- La solución implementada debe proteger de: virus, troyanos, gusanos, spyware, ransomware, ataques de día cero, protección de las transacciones financieras, detección, bloqueo inteligente de anuncios, antispam y bloqueo de phishing y amenazas que pueda poner en riesgo la operación de la infraestructura aprovisionada.
- Análisis en tiempo real:
  - Escáner en tiempo real no debe sobrecargar los equipos o servidores, y debe mantener porcentajes de uso inferiores a un 50% de ocupación de procesamiento, memoria RAM y disco duro. Se debe limitar el uso de recursos usados por el antivirus.
- Actualizaciones automáticas que puedan gestionarse bajo ventanas de mantenimiento y horas específicas programadas.
- El CONTRATISTA debe proveer cualquier infraestructura que requiera para el monitoreo, operación o administración de la solución.
- La plataforma de monitoreo deberá ser capaz de gestionar equipos y usuarios remotos que se encuentren fuera de la infraestructura física de la Entidad.
- Realizar la parametrización de políticas de antivirus y antimalware, programación de análisis en busca de virus y actualización del producto instalado en usuarios finales e infraestructura.
- La solución de antimalware debe integrar los logs con el SIEM que se implemente.

## 7. SERVICIO PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)

El CONTRATISTA debe proveer y administrar un servicio de software de prevención de pérdida de datos (DLP) debidamente licenciada. Debe contar como mínimo con las siguientes características:

- Proveer clientes y cobertura para todos los equipos relacionados en el ANEXO 3. ARRENDAMIENTO.
- Contar con consola de administración centralizada.
- Contar con clientes para toda la infraestructura de servidores en las sedes, centros de datos, IAAS y nube pública.
- Configuración e implementación de reglas para:
  - Control de copiado de textos y documentos.
  - Detección y bloqueo de memorias USB y dispositivos Plug and Play.
  - Control de impresión.
  - Control de capturas de pantalla.
  - Control de correo electrónico (cliente y nube).
- o Apoyo en la creación de diccionarios personalizados de términos para bloqueo.
- o Implementación de políticas de clasificación de la información.
- Realizar la integración de los logs del DLP con el SIEM.

#### 8. SERVICIO NAC (NETWORK ACCESS CONTROL)

El Contratista debe proveer el servicio de NAC para el acceso a todas las redes y sedes de ENTerritorio. La solución podrá ser un Appliance físico instalado en sitio o un Appliance virtual.

Debe contemplar, como mínimo, las siguientes características:

- Gestión del ciclo de vida de las políticas: permite gestionar y monitorear el cumplimiento de políticas de seguridad.
- Creación de perfiles: permite asignar roles y perfiles a los usuarios y sus dispositivos; el sistema debe permitir el aprovisionamiento y gestión de usuarios para esquemas Trae Tu Propio Dispositivo- TTPD (Bring Your Own Device-BYOD). El CONTRATISTA debe implementar lo contemplado en la guía del Sistema de Gestión de Calidad G-TI-01 GUIA TRAE TU PROPIO DISPOSITIVO (TTPD).
- Acceso a redes de invitados: administra el acceso de usuarios invitados a través de un portal cautivo de autoservicio personalizable que incluya registro y autenticación.
- Verificación de la política de seguridad: evalúa el cumplimiento de la política de seguridad por tipo de usuario, tipo de dispositivo y sistema operativo.
- Respuesta a incidentes: permite la aplicación automática de políticas de seguridad que bloqueen y aíslen dispositivos.
- Autenticación por 802.1X, autenticación basada en MAC y MAB (MAC Authentication Bypass)



- Capacidad de integración con soluciones MDM.
- Cantidad de usuarios soportada:
  - La solución debe contar con un esquema dinámico de licenciamiento que permita incrementar o disminuir la cantidad de usuarios de acuerdo con la necesidad de la entidad.
  - Se estima que la cantidad de usuarios promedio mensual estará entre 750 y 1.000 usuarios. Con una posibilidad de crecimiento de 10%.
- Integración: se debe integrar con los equipos de las soluciones LAN y WIFI.
- Debe soportar operación con y sin agente en las terminales finales.
- El contratista deberá realizar la configuración y puesta en funcionamiento de la solución de NAC de acuerdo con las políticas que el Supervisor del Contrato le indique.
- El CONTRATISTA debe proveer cualquier infraestructura que requiera para el monitoreo, operación o administración de la solución.

#### 9. SEGURIDAD WEB

El CONTRATISTA debe proveer soluciones de seguridad web para todas las páginas públicas de la Entidad desplegadas en Nube y/o OnPremise. Debe contemplar, como mínimo con las siguientes características:

- Servicio para la protección de aplicaciones WEB (sistema WAF):
  - La solución de seguridad Web puede ser provista mediante un servicio SaaS. El Throughput de la solución en nube debe ser ajustado proporcionalmente (mínimo 20 Mbps).
  - Se requiere protección a todos los dominios de la Entidad.
  - La disponibilidad del servicio debe cumplir el acuerdo de nivel de servicio descrito en el presente documento.
  - o Protección contra las amenazas del OWASP Top 10
  - Protección para APIs
  - o Mitigación contra bots
  - o Políticas de geolocalización
  - o Protección contra defacement
- Servicio de prevención, detección y respuestas a ataques de negación de servicios DoS:
  - o Se requiere protección a todos los dominios y servicios Web de la Entidad.
  - Throughput estimado 1Gbps

# 10. SERVICIOS DE RENOVACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS

## 10.1. SUMINISTRO FIREWALL CCB

El CONTRATISTA debe proveer en modalidad de servicio y arrendamiento, configurar y administrar los servicios de seguridad perimetral y de red en la sede Principal del edificio ENTerritorio calle 26 (CCB), para ello, debe suministrar una solución de firewall con las siguientes características:

Ítem	Descripción	Cantidad
	NGFW (Next Generation Firewall) como mínimo con las siguientes características técnicas:	
	<ul> <li>Equipo para instalar en Rack de 1U o 2U. Debe incluir accesorios de instalación y montaje.</li> </ul>	
	<ul> <li>Disco duro interno SSD minimo 240GB</li> </ul>	
	<ul> <li>Puertos Ethernet WAN: mínimo 8 (GE) y 2 (10G SFP+)</li> </ul>	
	o Puertos LAN: Mínimo 8 (GE) y 2 (10G SFP+)	
	<ul> <li>Debe contar con interfaz de consola</li> </ul>	
1	<ul> <li>Debe contar con puerto dedicado para HA</li> </ul>	2
	<ul> <li>Debe contar con al menos 8 slots GE SGP disponibles para crecimiento</li> </ul>	
	<ul> <li>Throughput Firewall (NGFW) mínimo de 9 Gbps</li> </ul>	
	<ul> <li>Mínimo 7 millones de sesiones TCP concurrentes</li> </ul>	
	o IPS mínimo 9 Gbps	
	o Administración:	
	<ul> <li>Debe tener soporte para autenticación Multifactor MFA</li> </ul>	
	o Soporte para VLAN 802.1q	
	<ul> <li>Soporte para puertos troncales</li> </ul>	



0	Soporta balanceo de carga, failover, alta disponibilidad (HA)
0	Soporte para VPN:
	<ul> <li>Soporte para IPsec, PPTP VPN Server, PPTP/L2TP</li> </ul>
	<ul> <li>Mínimo 1000 usuarios VPN SSL</li> </ul>
	<ul> <li>Debe soportar 2FA para la autenticación de los usuarios VPN SSL</li> </ul>
	<ul> <li>SSL VPN Throughput mínimo 6.5 Gbps</li> </ul>
	<ul> <li>IPSEC VPN Throughput mínimo 15 Gbps</li> </ul>
0	Debe tener gestión y monitoreo de ancho de banda en tiempo real
0	Debe soportar SDWAN
0	Integración de usuarios con Directorio Activo (LDAP)
0	Incluir soporte de QoS para VoIP
0	Incluir filtrado y bloqueo de web por URL
0	Incluir protección contra malware, antivirus, Antibotnets, IDS
0	Inspección de tráfico SSL (debe soportar como mínimo TLS 1.2 y 1.3)
0	Debe contar con logs locales y soporte para logs remotos. El firewall se debe
	integrar con el Fortianalyzer o con el SIEM solicitado en el presente Anexo
0	Debe incluir todo el licenciamiento, actualizaciones y soporte de fabrica durante
	la vigencia del contrato

#### 10.2. SUMINISTRO FIREWALL ACH

El CONTRATISTA debe proveer en modalidad de servicio y arrendamiento, configurar y administrar los servicios de seguridad perimetral y de red en la sede del Archivo Central Histórico (ACH), para ello, debe suministrar un firewall con como mínimo las siguientes características:

Descripción		Cantidad		
NGFW (I	Next Generation Firewall) como mínimo con las siguientes características técnicas:			
0				
0				
0				
0				
_				
0				
0	·			
0				
_				
_				
0		1		
_				
_	` ,			
_				
_				
_				
_	` ' '			
_				
_	·			
	integral con en l'ortianalyzer o con el Sizivi Solicitado en el presente Ariexo			
	• NGFW (I	NGFW (Next Generation Firewall) como mínimo con las siguientes características técnicas:      Equipo para instalar en Rack de 1U o 2U. Debe incluir instalación y montaje.     Puertos Ethernet WAN: mínimo 2 (GE) y 2 (10G SFP+)     Puertos LAN: Mínimo 8 (GE) y 2 (10G SFP+)     Debe contar con interfaz de consola     Throughput de Firewall mínimo de 1 Gbps     Administración:     Debe tener soporte para autenticación Multifactor MFA     Soporte para VLAN 802.1q     Soporte para vLAN 802.1q     Soporte balanceo de carga, failover, alta disponibilidad (HA)     Soporta balanceo de carga entrante     Soporte para VPN:     Soporte para Server, IPsec, PPTP VPN Server, PPTP/L2TP     Mínimo 500 usuarios     VPN Throughput mínimo 400 Mbps     Debe tener gestión y monitoreo de ancho de banda en tiempo real Integración de usuarios con Directorio Activo (LDAP)     Incluir soporte de QoS para VoIP     Incluir soporte de QoS para VoIP     Incluir filtrado y bloqueo de web por URL     Mínimo 100,000 sesiones concurrentes     Incluir IPS (mínimo 700 Mbps)     Incluir protección contra malware, antivirus, Antibotnets, IDS     Inspección de tráfico SSL		

# 11. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

NOMBRE ANS	DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD
DEFINICIÓN:	La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratado, en los que el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el número total de minutos en el mes contratado. La medición la hace el contratista monitoreando permanentemente el servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el contratista para que puedan ser consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el plazo de ejecución del contrato. La información mantenida por el contratista le debe permitir a ENTerritorio verificar la disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y durante el mes en curso.
MEDICIÓN:	Número de minutos en el que el servicio no está disponible



	. / 1: 11 1		
(1 - Número total de minutos en que el servicio no el Número de días en el mes contratados x 24 hora	$\frac{\text{está disponible}}{\text{as x 60 minutos}}$ X 100		
DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98 %			
PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	DESCUENTO		
	10%		
•	20%		
-	50%		
	100%		
Disponibiliada < 99.70%	100%		
Facturación de la línea de Seguridad en el componente INFRAESTRUCTURA [ SEGURIDAD (Valor antes de IVA)			
	ONENTE SERVICIOS PARA		
NETWORKING  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratado, en los que el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el número total de minutos en el mes contratado. La medición la hace el contratista monitoreando permanentemente el servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el contratista para que puedan ser consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el plazo de ejecución del contrato. La información mantenida por el contratista le debe permitir a ENTerritorio verificar la			
disponibilidad historica del servicio en los meses anteriores y c	lurante el mes en curso.		
Numero de minutos en el que el servicio no esta disponible			
Número total de minutos en que el servicio no e	está disponible \		
Número de días en el mes contratados x 24 hora	as x 60 minutos X 100		
DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98 %			
PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD DESCUENTO			
99.90% ≤ <i>Disponibilidad</i> < 99.98%	10%		
$99.80\% \le Disponibilidad < 99.90\%$	20%		
-	50%		
Disponibilidad < 99.70%	100%		
Facturación de la línea de Seguridad en componente SER\ (Valor antes de IVA)	/ICIOS PARA NETWORKING		
DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN COMPON	ENTE SERVICIOS SOC		
La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratado, en los que el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el número total de minutos en el mes contratado. La medición la hace el contratista monitoreando permanentemente el servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el contratista para que puedan ser consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el plazo de ejecución del contrato. La información mantenida por el contratista le debe permitir a ENTerritorio verificar la			
	urante el mes ell curso.		
$\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados x 24 horas x 60 minutos}}\right) X 100$			
ivuliero de dias en el mes contratados x 24 noras x ou minutos/			
DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98			
	3 %		
PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	3 %  DESCUENTO		
PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD $99.90\% \leq Disponibilidad < 99.98\%$	DESCUENTO 10%		
PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD $99.90\% \leq Disponibilidad < 99.98\%$ $99.80\% \leq Disponibilidad < 99.90\%$	DESCUENTO 10% 20%		
PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD $99.90\% \leq Disponibilidad < 99.98\%$	DESCUENTO 10%		
	PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD  99.90% ≤ Disponibilidad < 99.98%  99.80% ≤ Disponibilidad < 99.90%  99.70% ≤ Disponibilidad < 99.80%  Disponibilidad < 99.70%  Facturación de la línea de Seguridad en el componen SEGURIDAD (Valor antes de IVA)  DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN COMP NETWORKING  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el p. La información mantenida por el contratista le debe perm disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y de Número de minutos en el que el servicio no está disponible  (1 - Número total de minutos en que el servicio no está disponible  PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD  99.90% ≤ Disponibilidad < 99.98%  99.80% ≤ Disponibilidad < 99.90%  99.70% ≤ Disponibilidad < 99.90%  PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD  99.70% ≤ Disponibilidad < 99.90%  PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD  99.70% ≤ Disponibilidad < 99.90%  DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN COMPONI  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el p. La información mantenida por el contratista le debe perm disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y d. Número de minutos en el que el servicio no está disponible el p. Número de minutos en el que el servicio no está disponible.		



NOMBRE AND	DIODONIBILIDAD OFFICIOLO DE OFFICIADES EN COM	IDONENTE GEDVICIOS DE		
NOMBRE ANS	DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN COM CERTIFICADOS	PONENTE SERVICIOS DE		
DEFINICIÓN:  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratad servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el número en el mes contratado. La medición la hace el contratista monitoreando perr servicio durante el mes.				
	Los resultados del monitoreo son mantenidos por el contr consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el p	lazo de ejecución del contrato.		
	La información mantenida por el contratista le debe permi disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y d			
MEDICIÓN:	Número de minutos en el que el servicio no está disponible			
PENALIDAD  Número total de minutos en que el servicio no está disponible				
	$\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no el }}{\text{Número de días en el mes contratados x 24 hora}}\right)$	$\frac{1}{100}$ s x 60 minutos		
	DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98	3 %		
	PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	DESCUENTO		
	99.90% ≤ Disponibilidad < 99.98%	10%		
	$99.80\% \le Disponibilidad < 99.90\%$	20%		
	$99.70\% \le Disponibilidad < 99.80\%$	50%		
	Disponibilidad < 99.70%	100%		
APLICA A:	Facturación de la línea de Seguridad en componente SERVICIO	OS DE CERTIFICADOS (Valor		
	antes de IVA)			
NOMBRE ANS	DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN C ANTIMALWARE – ANTIVIRUS O EDR			
DEFINICIÓN:	La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratado, en los que el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el número total de minutos en el mes contratado. La medición la hace el contratista monitoreando permanentemente el servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el contratista para que puedan ser consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el plazo de ejecución del contrato.  La información mantenida por el contratista le debe permitir a ENTerritorio verificar la			
MEDICIÓN:	disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y d  Número de minutos en el que el servicio no está disponible	urante el mes en curso.		
PENALIDAD				
	$\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no el Número de días en el mes contratados x 24 hora}{\text{Número de días en el mes contratados x 24 hora}}\right)$	$\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados x 24 horas x 60 minutos}}\right)$ X 100		
	DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98 %			
	PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	DESCUENTO		
	99.90% ≤ <i>Disponibilidad</i> < 99.98%	10%		
	•	20%		
	$99.80\% \le Disponibilidad < 99.90\%$			
	•	20%		
APLICA A:	$99.80\% \le Disponibilidad < 99.90\%$ $99.70\% \le Disponibilidad < 99.80\%$	20% 50% 100%		
APLICA A:  NOMBRE ANS	99.80% ≤ Disponibilidad < 99.90% 99.70% ≤ Disponibilidad < 99.80% Disponibilidad < 99.70%  Facturación de la línea de Seguridad en componente SE ANTIVIRUS (Valor antes de IVA)  DISPONIBILIDAD ŞERVICIO DE SEGURIDAD EN C	20% 50% 100%		
	99.80% ≤ Disponibilidad < 99.90%  99.70% ≤ Disponibilidad < 99.80%  Disponibilidad < 99.70%  Facturación de la línea de Seguridad en componente SE ANTIVIRUS (Valor antes de IVA)  DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN OPREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el reservicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista monit servicio durante el mes.	20% 50% 100%  RVICIOS ANTIMALWARE –  COMPONENTE SERVICIOS  mes contratado, en los que el en el número total de minutos toreando permanentemente el		
NOMBRE ANS	99.80% ≤ Disponibilidad < 99.90%  99.70% ≤ Disponibilidad < 99.80%  Disponibilidad < 99.70%  Facturación de la línea de Seguridad en componente SE ANTIVIRUS (Valor antes de IVA)  DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN OPREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el r servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista monit	20% 50% 100%  RVICIOS ANTIMALWARE –  COMPONENTE SERVICIOS  mes contratado, en los que el en el número total de minutos toreando permanentemente el ratista para que puedan ser lazo de ejecución del contrato. tir a ENTerritorio verificar la		



PENALIDAD	Némana tatal da minuta a un alla amini a un		
	$\left(1 - rac{ ext{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{ ext{Número de días en el mes contratados x 24 horas x 60 minutos}} ight) X 100$ $ ext{DISPONIBILIDAD EXIGIDA} \geq 99.98 \%$		
	PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	DESCUENTO	
	$99.90\% \le Disponibilidad < 99.98\%$	10%	
	$99.80\% \le Disponibilidad < 99.90\%$	20%	
	$99.70\% \le Disponibilidad < 99.80\%$	50%	
	Disponibilidad < 99.70%	100%	
APLICA A:	Facturación de la línea de Seguridad en componente SERVICIOS PREVENCIÓN I PÉRDIDA DE DATOS (DLP) (Valor antes de IVA)		
NOMBRE ANS	DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN COMI (NETWORK ACCESS CONTROL)	PONENTE SERVICIOS NA	
DEFINICIÓN:	La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratado, en los que e servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el número total de minutos en el mes contratado. La medición la hace el contratista monitoreando permanentemente e servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el contratista para que puedan se consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el plazo de ejecución del contrato La información mantenida por el contratista le debe permitir a ENTerritorio verificar la disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y durante el mes en curso.		
MEDICIÓN:	Número de minutos en el que el servicio no está disponible		
PENALIDAD	Número total de minutos en que el servicio no o	está disponible \	
	$\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados x 24 horas x 60 minutos}}\right) X 100$		
	DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98 %		
	PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	DESCUENTO	
	$99.90\% \le Disponibilidad < 99.98\%$	10%	
	$99.80\% \le Disponibilidad < 99.90\% $ 20%		
	$99.70\% \le Disponibilidad < 99.80\%$	50%	
	Disponibilidad < 99.70% 100%		
APLICA A:	Facturación de la línea de Seguridad en componente SERVICIO CONTROL) (Valor antes de IVA)	OS NAC (NETWORK ACCES	
NOMBRE ANS	I DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN A	COMPONENTE SERVICIO	
NOMBRE ANS	DISPONIBILIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EN O SEGURIDAD WEB		
NOMBRE ANS DEFINICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el para información mantenida por el contratista le debe perm	mes contratado, en los que en el número total de minutitoreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contratitir a ENTerritorio verificar	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el p	mes contratado, en los que en el número total de minutitoreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contratitir a ENTerritorio verificar	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla información mantenida por el contratista le debe perm disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y o Número de minutos en el que el servicio no está disponible	mes contratado, en los que en el número total de minutitoreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contratitir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla información mantenida por el contratista le debe perm disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y o Número de minutos en el que el servicio no está disponible	mes contratado, en los que en el número total de minut toreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contratitir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla información mantenida por el contratista le debe permi disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y contratista.	mes contratado, en los que en el número total de minut itoreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contra itir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.  está disponible as x 60 minutos	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla información mantenida por el contratista le debe perm disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y o Número de minutos en el que el servicio no está disponible  (1 - Número total de minutos en que el servicio no el Múmero de días en el mes contratados x 24 hora	mes contratado, en los que en el número total de minut itoreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contra itir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.  está disponible as x 60 minutos	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla La información mantenida por el contratista le debe permi disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y o Número de minutos en el que el servicio no está disponible  (1 − Número total de minutos en que el servicio no está disponible DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98  PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	mes contratado, en los que en el número total de minut toreando permanentemente ratista para que puedan solazo de ejecución del contra itir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.  está disponible as x 60 minutos	
DEFINICIÓN:  MEDICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla información mantenida por el contratista le debe perm disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y o Número de minutos en el que el servicio no está disponible  (1 − Número total de minutos en que el servicio no está disponible  DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98  PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD 99.90% ≤ Disponibilidad < 99.98%	mes contratado, en los que en el número total de minutitoreando permanentemente tratista para que puedan solazo de ejecución del contratitir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.  Sestá disponible as x 60 minutos  DESCUENTO	
DEFINICIÓN:	SEGURIDAD WEB  La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el servicio no está disponible o funcional en su totalidad, dividido en el mes contratado. La medición la hace el contratista moni servicio durante el mes.  Los resultados del monitoreo son mantenidos por el cont consultados por ENTerritorio en cualquier momento durante el pla La información mantenida por el contratista le debe permi disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y o Número de minutos en el que el servicio no está disponible  (1 − Número total de minutos en que el servicio no está disponible DISPONIBILIDAD EXIGIDA ≥ 99.98  PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD	mes contratado, en los que en el número total de minutitoreando permanentemente tratista para que puedan solazo de ejecución del contratitir a ENTerritorio verificar durante el mes en curso.  Sestá disponible as x 60 minutos  DESCUENTO 10%	



APLICA A:	Facturación de la línea de Seguridad en componente SERVICIOS SEGURIDAD WEB (Valor
	antes de IVA)

NOMBRE ANS	IMPACTO OPERATIVO			
DEFINICIÓN:				
	realizando un seguimiento y análisis de la actividad de la red, servidores, nube publica, puntos finales, bases de datos, aplicaciones, sitios web y todos los componentes de la plataforma tecnológica, en horario			
			ataques que causen indisponibilidad en	
	Al pres	entarse i	ncidentes o eventos de seguridad que	e causen indisponibilidad o afectación en la
MEDICIÓN:			Territorio, se realizará la penalización de	la linea. usan indisponibilidad, perdidas de información
WEDICION.			información de ENTerritorio:	usan muisponibilidad, perdidas de imormación
		Descripo		
	te	1) 2)	No genera reprocesos.  Impacto operacional no visible para la c	organización v sus involucrados
	can	3)		las operaciones menor o igual a 0,5 días
	Juifi		hábiles (4 horas laborales).	de les encerciones es encerciones e 0 d'ac
	Insignificante		hábiles (16 horas laborables).	de las operaciones menor o igual a 2 días
	_	1)	Genera reprocesos mínimos.	
		2)	No se requiere de una intervención de	
		3)	(>4 v <=12 horas laborables).	las operaciones entre 0.5 y 1.5 días hábiles
	Menor		` '	de las operaciones entre 2 y 5 días hábiles
	Σ		(>16 y <= 40 horas laborables).	
		1)	Genera reprocesos que afectan una proceso.	o varias actividades dentro de un mismo
		2)		entes responsables de proceso o área de la
			posible utilización de recursos y asister	
	0	3) 4)		entes) que se puede recuperar fácilmente. las operaciones entre 1.5 y 4.5 días hábiles
	Moderado		(>12 y <=36 horas laborables).	ias operaciones entre 1.5 y 4.5 dias nabiles
	ode			de las operaciones entre 5 y 7.5 días hábiles
	Σ	1)	(>40 y <= 60 horas laborables).  Los reprocesos generados afectan a va	prios procesos
		2)		pañía y movilización de recursos incluyendo
		0)	asistencia externa.	(manala a da allantaa) avan diffallanata a
		3)	puede recuperar.	(propia o de clientes) que difícilmente se
		4)	Procesos críticos: hay interrupción de	las operaciones entre 4.5 y 7.5 días hábiles
	ō		(>36 y <=60 horas laborables).	la las amanasiamas autra 7.5 y 00 días hábilas
	Mayor		(>40 y <= 160 horas laborables).	le las operaciones entre 7.5 y 20 días hábiles
	_	1)	Los reprocesos afectan significativamen	nte el desarrollo normal de la entidad
		2)		arte de la alta gerencia y Junta Directiva.
		3)	recuperar	n (propia o de clientes) que no se puede
	strófico	4)		as operaciones mayor a 7.5 días hábiles (>60
	astro		horas laborables).	
	Cata		(>160 horas laborables).	de las operaciones mayor a 20 días hábiles
PENALIDAD	El incun		de los Acuerdos de Niveles de Servicio	(ANS), genera las siguientes penalidades para
	el contra	atista de a	acuerdo con su impacto:	
	DENIAL	IDAD DO		DESCUENTO [% del valor mensual a
	PENAL	IDAD PC	DR IMPACTO	facturar antes de IVA]
	l l o má	s eventos	s o incidentes de seguridad insignificante	10%
			<u> </u>	
			s o incidentes de seguridad menor s o incidentes de seguridad moderado	50%
			s o incidentes de seguridad mayor	70%
			s o incidentes de seguridad catastrófico	100%
APLICA A:			a línea de Seguridad (Valor antes de IVA)	

NOTA: La definición de eventos e incidentes de seguridad se toma en concordancia con los manuales y políticas de ENTerritorio y la norma ISO27035.



## 12. TRANSICIÓN DE ENTRADA EN OPERACIÓN

El contratista deberá dar cumplimiento al ANEXO TÉCNICO No. 9 – ETAPA DE TRANSICIÓN E INICIO DEL CONTRATO.

# 13. TRANSICIÓN, CIERRE Y ENTREGA

Dos (2) meses antes de la finalización del contrato el CONTRATISTA debe entregar al Supervisor del Contrato el plan de Transición. Este Plan se debe ejecutar en coordinación con el operador entrante.

Esta etapa se desarrolla en paralelo con la etapa de operación y no exime al Contratista de los descuentos por incumplimiento de ANS y del desarrollo normal de la operación.

Las actividades y entregables asociados a la transición del servicio son:

- Generar informes y BackUp de la configuración de las diferentes soluciones de seguridad.
- Desmontar agentes de monitoreo y seguridad.
- Entrega de la totalidad de credenciales de administración existentes y creadas al nuevo operador de los dispositivos de seguridad.
- Entrega de políticas, configuraciones y reglas de los dispositivos de seguridad.